



Prøvebetegnelse	ID/batchnr.	Prøvemængde	Metode	Specifikationer/grænser	Opbevaring
					<input type="checkbox"/> Køl <input type="checkbox"/> Frys <input type="checkbox"/> Eksikator <input type="checkbox"/> Lysbeskyttet
					<input type="checkbox"/> Køl <input type="checkbox"/> Frys <input type="checkbox"/> Eksikator <input type="checkbox"/> Lysbeskyttet
					<input type="checkbox"/> Køl <input type="checkbox"/> Frys <input type="checkbox"/> Eksikator <input type="checkbox"/> Lysbeskyttet
					<input type="checkbox"/> Køl <input type="checkbox"/> Frys <input type="checkbox"/> Eksikator <input type="checkbox"/> Lysbeskyttet
					<input type="checkbox"/> Køl <input type="checkbox"/> Frys <input type="checkbox"/> Eksikator <input type="checkbox"/> Lysbeskyttet
					<input type="checkbox"/> Køl <input type="checkbox"/> Frys <input type="checkbox"/> Eksikator <input type="checkbox"/> Lysbeskyttet
					<input type="checkbox"/> Køl <input type="checkbox"/> Frys <input type="checkbox"/> Eksikator <input type="checkbox"/> Lysbeskyttet
					<input type="checkbox"/> Køl <input type="checkbox"/> Frys <input type="checkbox"/> Eksikator <input type="checkbox"/> Lysbeskyttet
					<input type="checkbox"/> Køl <input type="checkbox"/> Frys <input type="checkbox"/> Eksikator <input type="checkbox"/> Lysbeskyttet
					<input type="checkbox"/> Køl <input type="checkbox"/> Frys <input type="checkbox"/> Eksikator <input type="checkbox"/> Lysbeskyttet
					<input type="checkbox"/> Køl <input type="checkbox"/> Frys <input type="checkbox"/> Eksikator <input type="checkbox"/> Lysbeskyttet
					<input type="checkbox"/> Køl <input type="checkbox"/> Frys <input type="checkbox"/> Eksikator <input type="checkbox"/> Lysbeskyttet
					<input type="checkbox"/> Køl <input type="checkbox"/> Frys <input type="checkbox"/> Eksikator <input type="checkbox"/> Lysbeskyttet
					<input type="checkbox"/> Køl <input type="checkbox"/> Frys <input type="checkbox"/> Eksikator <input type="checkbox"/> Lysbeskyttet
<b>Kommentarer:</b>					
<b>Således skal overskydende prøvemateriale bortskaffes (affaldshåndtering):</b>					

Overskydende prøvemateriale ønskes sendt retur (mod betaling)

Bemærk: Faremærkning af prøver f. eks. SDS skal medsendes.

**Prøverne sendes til:** DB Lab A/S  
 Lille Tornbjerg Vej 24  
 5220 Odense SØ

**Tel** +45 65 93 29 20  
**E-mail:** dblab@dblaboratory.dk  
**CVR nr.:** DK73109310